

BEHAGLICHKEIT BEI GLASFLÄCHEN

Die Bodenkanalheizung. Die Bodenkanalheizung mini.

VARIOTHERM

HEIZEN. KÜHLEN. WOHLFÜHLEN.



So unauffällig und doch so unverzichtbar!

Tja, Variotherm Bodenkanalheizungen sind die stillen Stars vieler Wintergärten, Veranden und Schauräume. Sie werden entlang der Glasflächen im Boden versenkt und sind deshalb total unauffällig.

VIEL LICHT. UND AUCH VIEL WÄRME.

Die Variotherm Bodenkanalheizungen sind überall dort unentbehrlich, wo es große Glasflächen gibt. Denn da sorgen sie für angenehme, behagliche Wärme und für die Abschirmung kalter Glasflächen. Variotherm Bodenkanalheizungen werden vor Glastüren und großen Glasflächen im Boden versenkt. Dort bauen sie einen Warmluftschleier entlang der kalten Glasflächen auf, trennen die Raumluft von der Kälte und sorgen im Handumdrehen für Behaglichkeit.





Lassen Sie Sonne in Ihr Leben!

Großflächige Fenster, Türen und Glasfronten bringen Licht in jedes Haus. Ganz besonders im Winter, wenn die Tage kurz sind.




VIEL GLAS BEDEUTET UNBEHAGEN? DAS IST GESCHICHTE.

LASSEN SIE SICH KEINE GESCHICHTEN ERZÄHLEN

Wenn Sie beim Bau Ihres Hauses oder Ihres Geschäftslokals großzügige Glasflächen planen, dann sollte Sie nichts daran hindern. Schon gar nicht die Angst vor kalten, ungemütlichen Räumlichkeiten! Denn die gibt es mit Bodenkanalheizungen ganz sicher nicht. Variotherm Bodenkanalheizungen schirmen auch im strengsten Winter große, kalte Glasflächen perfekt von der warmen Innenraumluft ab.

WIE DER BLITZ

Im Gegensatz zu Fußbodenheizungen reagieren Bodenkanalheizungen blitzschnell. Denn Variotherm Bodenkanalheizungen haben das Heizelement direkt bei der Glasfläche. Die Lamellen des Abdeck-Gitters leiten die Warmluft direkt auf die Glasflächen. Binnen kürzester Zeit wird ein Warmluftschleier aufgebaut, der den Kälteeinfluss abschirmt.



UNAUFFÄLLIG, FAST UNSICHTBAR

Da Variotherm Bodenkanalheizungen im Boden versenkt sind, beeinträchtigen sie in keiner Weise die individuelle Raumnutzung. Optisch sichtbar sind nur die formschönen Abdeckgitter, die es in den Standardfarben gold, silber oder braun gibt (andere Eloxal-Farben sind auf Wunsch möglich).




Die energiesparenden Variotherm Bodenkanalheizungen finden Sie überall: in privaten Wintergärten und Veranden, in Gastronomiebetrieben, Fitnessstudios, Ausstellungsräumen sowie in Büro- und Verwaltungsgebäuden.

TECHNIK TYPEN MONTAGE



Das geht ruck, zuck!

Völlig unkompliziert, da die Bodenkanalheizungen fix & fertig angeliefert werden.



Bodenkanalheizung

- 1 Bodenkanal
- 2 Heizelement
- 3 Luftleitblech
- 4 Gitterrost



LEISTUNGSSTARKE TECHNIK

Das Herz jeder Variotherm Bodenkanalheizung ist ein hochwertiges Kupferrohr. Darauf werden in einem von Variotherm entwickelten Verfahren speziell geformte Aluminium-Heizlamellen aufgezogen. Diese Technologie garantiert einen wesentlich besseren Wirkungsgrad und erlaubt einen effizienten Heizbetrieb. So können Sie massiv Energie und Heizkosten sparen.


EINFACHE MONTAGE

So simpel und einfach ist die Montage der Variotherm Bodenkanalheizung! Mit wenigen Handgriffen und ohne großen Aufwand lassen sich die Bodenkanalheizungen installieren.



BODENKANALHEIZUNG BKH 1


Die kleinere Variotherm Bodenkanalheizung hat eine Breite von 180 mm. Sie ist in 2 verschiedenen Höhen erhältlich: 130 mm oder „mini“ 100 mm. Die Länge können Sie exakt nach Ihren baulichen Anforderungen bestellen.




BKH 1

BODENKANALHEIZUNG BKH 2


Die größere Variotherm Bodenkanalheizung hat eine Breite von 268 mm. Sie ist ebenfalls in 2 verschiedenen Höhen erhältlich: 130 mm oder „mini“ 100 mm. Die Länge können Sie hier ebenfalls exakt nach Ihren baulichen Anforderungen bestellen.



BKH 2



BKH 1 „mini“



BKH 2 „mini“



7 STARKE ARGUMENTE FÜR VARIO THERM BODENKANALHEIZUNGEN

- Schirmen effizient den Kälteeinfluss der Glasflächen ab!
- Lammellenform der Abdeck-Gitter lenkt die aufsteigende Warmluft direkt auf die kalten Glasflächen.
- Bauen blitzartig einen Warmluftschleier entlang kalter Glasflächen auf.
- Optisch unauffällig! Beeinträchtigen in keiner Weise die individuelle Raumnutzung.
- Baulängen werden exakt nach Ihrer Anforderung gefertigt.
- Garantiert kurze Lieferzeiten!
- 10 Jahre Garantie.

AUCH DAS GIBT`S VON VARIO THERM

Für die blitzartige und äußerst energiesparende Erwärmung von Wänden und Räumen bietet Variotherm Heizleisten.



IHR VARIO THERM-PARTNER

VARIO THERM HEIZSYSTEME GMBH

GÜNSELSDORFER STRASSE 3a
2544 LEOBERSDORF
AUSTRIA

T: +43 (0) 22 56 - 648 70-0
F: +43 (0) 22 56 - 648 70-9

office@variotherm.at www.variotherm.at